OXIDER OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A.	BOLETÍN TÉCNICO	BAC 001-80 Versión 01 Página 1 de 1

ISO 9001 icontec internacional
Código Nº SC 2840-1

LACA BRILLANTE N.A. PARA CUEROS

Rótulos:
NFPA:



UN:

DESCRIPCIÓN
Laca fabricada a base de Acetato de Butirato de Celulosa, que poseen una buena resistencia al amarillentamiento cuando se expone a la luz.

PROPIEDADES
Su formulación contiene un adecuado plastificante que no migra y proporciona un alto coeficiente de elongación, que la hace apta para cueros de un calibre muy delgado, dejándolos con una excelente tersura.
Tiene buena estabilidad química y adecuada viscosidad; su evaporación es lenta a temperatura ambiente.
Posee disolventes activos de evaporación lenta, lo que permite que al aplicarlas no se produzca blanqueo en lugares donde la humedad relativa es alta.
No es compatible con Lacas a base de Nitrocelulosa.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
ASPECTO FÍSICO	Líquido semiviscoso blanco transparente a ligeramente amarillento
VISCOSIDAD (Ag 4, 1´, 60rpm, 25°C, Viscosímetro Brookefield LVT) en cps	300 – 700
% SÓLIDOS (105°C, 1 hr)	15 – 19
ASPECTO DE LA PELÍCULA SOBRE VIDRIO	Transparente brillante

RECOMENDACIONES
Se debe homogenizar muy bien antes de usarse. En caso de usar algún solvente para adelgazarla, Oxider S.A. dará la asesoría técnica que se requiera al respecto, haciendo chequeos previos de solubilidad.

APLICACIÓN
Normalmente se usa así:

Laca Brillante N.A. para cueros	1 parte
Solvente adecuado	2 partes

ALMACENAMIENTO
Manténgase el envase bien tapado.
Almacénese bajo techo a 25ºC y evitar exposición al sol.
Manténgase alejado del fuego y/o chispas.

ASISTENCIA TÉCNICA
Oxider S.A. dará el soporte técnico necesario para el uso y aplicación de este producto, así como de todos los productos que manufactura.
La responsabilidad de Oxider S.A. se limita a las especificaciones del producto.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Bernardo Marulanda V.		
CARGO: Jefe de Gestión y Control de Calidad	CARGO: Gerente General	CARGO: Gerente General
FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011	FECHA: Julio 12 de 2011

ORIGINAL