


| | | |
|---|------------------------|---|
|  OXIDER OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A. | BOLETÍN TÉCNICO | BAC 001-73 Versión 01 Página 1 de 1 |
|---|------------------------|---|



LACA EXTRABRILLANTE PARA CUEROS

Rótulos:
NFPA:



UN:



DESCRIPCIÓN

Laca fabricada a base de Nitrocelulosa, con excelente brillo y flexibilidad y que en caso de necesitarse se puede matizar con otra Laca Nitrocelulósica Extramate que Oxider S.A. manufactura.

PROPIEDADES

Su formulación contiene un adecuado plastificante que no migra y proporciona un alto coeficiente de elongación, que la hace apta para cueros de un calibre muy delgado, quedando con excelente tacto.

Tiene buena estabilidad química y adecuada viscosidad; su evaporación es lenta a temperatura ambiente.

Posee disolventes activos de evaporación lenta, lo que permite que al aplicarlas no se produzca blanqueo en lugares donde la humedad relativa es alta.

No es compatible con Lacas N.A. a base de Acetato de Butirato de Celulosa.

ESPECIFICACIONES

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|--|
| ASPECTO FÍSICO | Líquido viscoso transparente amarillento |
| VISCOSIDAD (Ag 4, 1', 60rpm, 25°C, Viscosímetro Brookefield LVT) en cps | 2000 – 3000 |
| % SÓLIDOS (105°C, 1 hr) | 26 – 32 |
| ASPECTO DE LA PELÍCULA SOBRE VIDRIO | Transparente brillante |

RECOMENDACIONES

Se debe homogenizar muy bien antes de usarse. En caso de usar algún solvente para adelgazarla, Oxider S.A. dará la asesoría técnica que se requiera al respecto, haciendo chequeos previos de solubilidad.

APLICACIÓN

Normalmente se usa así:

Laca Extrabrillante para cueros 1 parte
Solvente adecuado 2 – 3 partes

ALMACENAMIENTO

Manténgase el envase bien tapado.

Almacénese bajo techo a 25°C y evitar exposición al sol.

Manténgase alejado del fuego y/o chispas.

ASISTENCIA TÉCNICA

Oxider S.A. dará el soporte técnico necesario para el uso y aplicación de este producto, así como de todos los productos que manufactura. La responsabilidad de Oxider S.A. se limita a las especificaciones del producto.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <i>Bernardo Marulanda U.</i> | <i>Bernardo Marulanda U.</i> | <i>Bernardo Marulanda U.</i> |
| CARGO: Jefe de Gestión y Control de Calidad | CARGO: Gerente General | CARGO: Gerente General |
| FECHA: Julio 12 de 2011 | FECHA: Julio 12 de 2011 | FECHA: Julio 12 de 2011 |